

ULTRALJUDS- INSTRUMENT




TORQUE  **Elite**

Delta Sigma 1 Ultraljudsinstrument

För dig som vill veta!

Vid ultraljudsmätning av ett skruvförband mäter man skruven före och efter åtdragning.

Skruvens längdförändring dokumenteras och därefter kan Delta Sigma 1 räkna ut den klämkraft som skruven skapar.



Delta Sigma 1 är konstruerat för längdmätning av skruvar. Det har en enkel och tydlig meny som gör det lättanvänt.

Det drivs av ett uppladdningsbart batteri och levereras i en skyddande plastväska tillsammans med en laddare, USB-kabel. och en praktisk tygväska. Bruksanvisning och CE-dokument medföljer också.

Artikel nr: 1000-01


Delta Sigma instrument



Delta Sigma 1 med tygväska

Dimension: ca 180 x 180 x 45 mm

Vikt: ca 1,5 kg



Bruksanvisning och CE-dokument

Delta Sigma 1 Tillbehör



Temperaturgivare
med 3 m kabel.
Art nr: DS-TP



Standardkabel för givare:
Art nr: 1 m 4000-01
Art nr: 3 m 4000-03



Kabel USB A - USB Micro
För överföring av mätdata
Art nr: DS-USB
(Ingår i DS1)




Kontaktvätska
Ca 1 dl
Art nr: 102001

DS1 levereras i en
stryktålig väska
Art nr: KIM2200



Magnetiska givare, 5MHz




Kristallens diameter:	Utvändig diameter:	Art nr.
5 mm	10 mm	2050-01
6 mm	12 mm	2050-02
9,5 mm	19 mm	2050-03
12,7 mm	25 mm	2050-04
19 mm	31 mm	2050-05

Vi har även:

"Glue-on chip"

Art nr. 3000-01 (100 st)





Kontakta oss för mer information!

AB Torque Elite in Sweden

Box 14

642 21 FLEN

Kungsvägen 68

642 34 FLEN

www.torque-elite.se

0157 - 660 60

info@torque-elite.se